DÄNISCHE

Qualitäts-Anhänger

VON VARIANT

AKTIONSANHÄNGER ZU GÜNSTIGEN PREISEN





Pro-Line-Serie von VARIANT - Anhänger in starker Konstruktion, geschaffen für den täglichen Gebrauch!

Das vollverschweißte und feuerverzinkte Fahrgestell und die Alu-Seiten mit integriertem Verschlußsystem verleihen diesen Anhängern einen robusten und eleganten Look.

Die Anhängerserie verfügt serienmäßig über hochbelastbare abgesenkte Verzurrösen, feuerverzinkte Eckrungen und einem kräftigen, kippbaren Bugrad. Die Pro-Line-Serie wurde in enger Zusammenarbeit mit Handwerkern und Bauunternehmern entwickelt und ausgiebig getestet.

715 P2	OHNE BREMSE
Innenmaße der Ladeflä	che 254x144x35 cm
Ges-Gew./Nutzlast	750 kg / 494 kg
Radgröße / Achsen	13" Kompakt / 1 Stk.

20P215

Ges-Gew./Nutzlast

Radgröße / Achsen

Innenmaße der Ladefläche



AKTIONSPREIS



715 P2-2 BOOGIE - OHNE BREMSE Innenmaße der Ladefläche 254x144x35 cm Ges-Gew./Nutzlast 750 kg / 446 kg

Radgröße / Achsen

AKTIONSPREIS
1.780,
Inkl. MwSt. 2.118,

	Ġi		
etian (a)			
		C .	
Control of the second			

254x144x35 cm

13" / 2 Stk.

2.000 kg / 1.646 kg

BOOGIE - MIT BREMSE

PRAKTISC	CH - MIT BREMSE	
r Ladefläche	254x144x35 cm	
zlast	1.350 kg / 1.043 kg	
chsen	13" Kompakt / 1 Stk.	
	PRAKTISC r Ladefläche zlast chsen	

AKTIONSPREIS
2.020,
Inkl. MwSt. 2.404,

13" / 2 Stk.

Variant 2

3021 P4EXTRA GROSSE LADEFLÄCHEInnenmaße der Ladefläche415x205x35 cmGes-Gew./Nutzlast3.000 kg / 2.380 kgRadgröße / Achsen10" Kompakt / 2 Stk.

AKTIONSPREIS
3.980,
Inkl. MwSt. 4.736,

Praktisches Zubehör für Ihren Anhänger



Frontgestell zum Verzurren und Transportieren langer Gegenstände.



Stabiler Werkzeugkasten mit eingebautem Schloss. Zur Aufbewahrung von Spanngurten etc.



Hochplane mit extra starkem Gestell. Innenhöhe bis 210 cm.









DÄNISCHE QUALITÄTSANHÄNGER - HECKKIPPER

Robuste Anhänger mit vollverschweißtem und feuerverzinktem Fahrgestell, Parabelfedern und kräftigen Bugrad.

Beide Modelle werden komplett mit elektrischer Kipp-Funktion, Akku, Ladegerät und kabelgebundener Fernbedienung geliefert. Der glatte Stahlboden sorgt für einfaches Entladen der Fracht.



1815 T2 **AKTION*** 254x145x35 cm Innenladefläche 1.800 kg / 1.260 kg Ges-Gew./Nutzlast 13" Kompakt / 1 stk. Radgröße / Achsen 50° Heck-Kippwinkel **AKTIONSPREIS** 2717 T3 **AKTION*** Innenladefläche 320x168x35 cm

2.700 kg / 1.943 kg Ges-Gew./Nutzlast 13" / 2 stk. Radgröße / Achsen 45° Heck-Kippwinkel

AKTIONSPREIS Inkl. MwSt. 6.402


Praktisches Zubehör für Ihren neuen Anhänger



Frontgestell. Für die Befestigung und den Transport von langen Gegenständen.



Robuster Werkzeugkasten mit integriertem Schloß für die Aufbewahrung von z.B. Verzurrgurten etc.



Auffahrrampen und Stützbeine geben Stabilität und hohe Sicherheit beim Abladen und Auffahren.









Praktisches Zubehör für Ihren neuen Anhänger



Robuster Werkzeugkasten mit integriertem Schloß für die Aufbewahrung von z.B. Verzurrgurten etc.



Stützbein. Die kräftige Klappkurbelstütze, sorgt für sicheres und stabiles be- und entladen. 2 Stück als Set, inkl. Handkurbel.



AKTIONSPREIS 4.480, Inkl. MwSt. 5.331.-

Der Anhänger wird serienmäßig mit ein Satz Auffahrrampen aus Aluminium, die problemlos im Bohlenschacht unter der Ladefläche verstaut werden können, geliefert.


Die Auffahrrampen hat eine Gesamttragfähigkeit von 4.000 kg pro Satz und eine Länge von 2,5 m.


Dadurch wird ein Auffahrwinkel von 13 Grad gewährleistet, da die Ladehöhe des Anhängers nur 55 cm beträgt.

Standardmäßig ist den Anhänger mit Blattfedern, ein vollverschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell sowie eine Gusskugelkupplung ausgestattet.

Teil der Maxi-Load-Serie – Anhänger in besonders robuster Bauweise, geschaffen für den täglichen Einsatz...!











Praktisches Zubehör für Ihren neuen Anhänger



Abdeckplane für Netzgitter.Sicherer und trockener Warentransport (Nicht passend für 2004 F2 MR).



Anhängernetz. Sehr gut geeignet für den Transport von z. B. Gartenabfällen etc.

2004 F2 MR mit Netzgitter

Innenmaße: 257x145x39 cm Ges-Gew./Nutzlast: 2000 kg / 1.592 kg Radgröße / Achsen: 13" / 2 Stk.

Netzgitter

Gesamtmaße: 260 x 150 x 60 cm Gewicht: 45 kg




2004 F2 mit Netzgitter

Innenmaße: 255x145x39 cm Ges-Gew./Nutzlast: 2000 kg / 1.650 kg Radgröße / Achsen: 13" / 2 Stk.

Netzgitter

Gesamtmaße: 260 x 150 x 60 cm Gewicht: 45 kg









Große Bootsanhänger zu unerhört niedrigen Preisen

Dänische Bootsanhänger in hoher Qualität.

Alle Modelle haben ein vollverschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell, wasserdichte Radlager und schwarze Radkappen aus schlagfestem Kunststoff.

Die Benutzerfreundlichkeit ist erstklassig. Die höhenverstellbaren Kielrollen und mehrfach verstellbaren Seitenrollen sorgen für ein einfaches Be- und Entladen des Bootes. Die Bugstütze für die Ankerwinde ist ebenfalls verstellbar.

Beim Zuwasserlassen des Bootes kann das Lichtpanel einfach und ohne Einsatz von Werkzeugen entfernt werden.





OCEAN 750

Gesamtmaße: 590x156x126 cm Gesamtgewicht: 750 kg Nutzlast: 600 kg Kielrollen: 3 Stk. Seitenrollen: 4 Stk. Bootsgröße: 16 Fuß/500 cm Ohne Bremse






Für eine sichere Befestigung des Bootes. Zurrgurte können zugekauft werden.



OCEAN 1000

Gesamtmaße: 662x194x138 cm Gesamtgewicht: 1.000 kg Nutzlast: 720 kg Kielrollen: 4 Stk. Seitenrollen: 6 Stk. Bootsgröße: 18 Fuß/563 cm Mit Bremse





Abnehmbares Lichtpanel. Kippbare Kielrolle für leichte Anpassung des Bootes.



<u>OCEAN 1350</u>

Gesamtmaße: 661x200x139 cm Gesamtgewicht: 1.350 kg Nutzlast: 1.028 kg Kielrollen: 4 Stk. Seitenrollen: 8 Stk. Bootsgröße: 19 Fuß/594 cm Mit Bremse





